ANEXO N°48

DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO EN ENFERMEDAD MENTAL

DOCUMENTO - ZONA A					EPTME	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION	I	O
CUN	Código Único Nacional de expediente	<cun>	Integer		I	1
Folio	N° que identifica de manera única el documento	<folio>	Integer		N	1
Fecha de emisión	Fecha de la evaluación de puesto de trabajo por el organismo administrador.	<fecha_emision>	DateTime		I	1
Código organismo administrador	Código del organismo administrador	<codigo_org_admin>	STOrganismo		IE	1
Código organismo emisor	Código de la institución que emite el documento	<codigo_emisor>	STOrganismo		IE	1
Código caso	Código OA del caso	<codigo_caso>	Integer		N	1
Documento válido	indica si el documento es válido o ha sido anulado	<validez>	STSiNo		N	1
Origen Información	Origen de la entrega de información	<origen_informacion>	STOrigen_informacion	1. Electrónico; 2. Papel	N	1

EMPLEADOR - ZONA B					EPTME	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION	I	O
RUT empleador	RUT empleador	<rut_empleador>	STRut		I	1
Nombre	Nombre o Razón social	<nombre_empleador>	STTexto		I	1
Dirección	Dirección del empleador	<direccion_empleador>	CTDireccion	Elemento complejo que contiene los siguientes datos: <i>tipo_calle</i> <i>nombre_calle</i> <i>numero</i> <i>resto_direccion</i> <i>localidad</i> <i>comuna</i>	N	1
<i>Tipo de calle</i>	<i>Tipos de calle en las cuales se ubica el empleador</i>	<tipo_calle>	STTipoCalle	<i>1= avenida</i> <i>2 =calle</i> <i>3= pasaje</i>	IE	3
<i>Nombre de la calle</i>	<i>Nombre del tipo de calle</i>	<nombre_calle>	String		I	1
<i>Número</i>	<i>Número de calle</i>	<numero>	integer		I	3
<i>Resto de dirección</i>		<resto_direccion>	String		I	3
<i>Localidad</i>	<i>Localidad el empleador</i>	<localidad>	String		I	3
<i>Comuna</i>	<i>Comuna del empleador</i>	<comuna>	String		I	1
Código actividad	Código CIU.cl, de la actividad económica de la empresa	<ciiu_empleador>	STCIU	CIU	N	1
Texto de la actividad	Texto ingresado por el denunciante de la actividad económica de la empresa del trabajador accidentado o enfermo.	<ciiu_texto>	String		N	1
Número trabajadores	Número de trabajadores de la empresa	<n_trabajadores>	Integer		N	1
Número trabajadores hombres	Número de trabajadores hombres de la empresa	<n_trabajadores_hombre >	Integer		N	3
Número trabajadores mujeres	Número de trabajadores mujeres de la empresa	<n_trabajadores_mujer>	Integer		N	3

Tipo empresa	Tipo de empresa	<tipo_empresa>	STTipo_empresa	1. Principal; 2. Contratista; 3. Subcontratista; 4. De Servicios Transitorios	N	1
Código actividad empresa principal	Código CIU.cl empresa principal. Si la empresa que tenía contratado al trabajador es contratista, subcontratista o de Servicios Transitorios, señalar la actividad de la empresa Principal.	<ciu2_empleador>	STCIU	CIU	N	3
Texto del código actividad principal	Texto ingresado por el denunciante. Corresponde a la empresa principal; si la empresa que tenía contratado al trabajador es contratista, subcontratista o de Servicios Transitorios, señalar la rama o rubro de la empresa Principal.	<ciu2_texto>	String		N	3
Propiedad empresa	Propiedad de la empresa	<propiedad_empresa>	STPropiedad_empresa	1. Privada; 2. Pública	N	1
Teléfono	Teléfono del empleador	<telefono_empleador>	CTTelefono		N	3
	<i>Código país</i>	<cod_pais>	<i>Integer</i>		N	3
	<i>Código área</i>	<cod_area>	<i>Integer</i>		N	3
	<i>Número</i>	<numero>	<i>Integer</i>		N	1

TRABAJADOR — ZONA C					EPTME	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION	I	O
Trabajador	Datos del trabajador	<trabajador>	CTTrabajador		I	1
<i>Apellido Paterno</i>	<i>Apellido paterno del trabajador</i>	<apellido_paterno>	STTexto		I	1
<i>Apellido materno</i>	<i>Apellido materno del trabajador</i>	<apellido_materno>	STTexto		I	1
<i>Nombres del trabajador</i>	<i>Nombres del trabajador</i>	<nombres>	STTexto		I	1
<i>Identificación del documento de identidad</i>	<i>TAG compuesto que contiene el TAG origen_documentacion y el TAG identificador</i>	<documento_identidad>	STDocumento_identidad	<i>Elemento compuesto por origen del documento de identidad. Identificador</i>	I	1
<i>Origen del documento de identificación</i>	<i>Identifica la procedencia del documento de identificación</i>	<origen_doc_identidad>	STOrigen_identidad	<i>1 Nacional 2 Extranjero.</i>	N	1
<i>Identificador del documento</i>	<i>Caracteres del documento de identificación</i>	<identificador>	STextoRut	<i>string de máximo 15 caracteres</i>	I	1
<i>Fecha de nacimiento</i>	<i>Fecha de nacimiento del trabajador</i>	<fecha_nacimiento>	date		I	1
<i>Edad</i>	<i>Edad del trabajador</i>	<edad>	Integer		I	1
<i>Sexo</i>	<i>Sexo del trabajador</i>	<sexo>	STSexo		I	1
<i>Nacionalidad</i>	<i>Nacionalidad del trabajador</i>	<nacionalidad>	STPais_nacionalidad		I	1
Código etnia	Código del pueblo originario	<codigo_etnia>	STCodigo_etnia	0. Ninguno 1. Alacalufe 2. Atacameño 3. Aimara 4. Colla 5. Diaguita 6. Mapuche 7. Quechua 8. Rapa Nui 9. Yámana (Yagán) 10. Otro ¿Cuál?	N	3

Etnia	Etnia del trabajador cuando indica la opción "Otro"	<etnia_otro>	String	Debe venir en caso que el código de etnia sea 10	N	2
Dirección trabajador	Dirección del trabajador	<direccion_trabajador>	CTDireccion		I	1
<i>Tipo de calle</i>	<i>Tipos de calle en las cuales se ubica el empleador</i>	<tipo_calle>	STTipoCalle	1= avenida 2 =calle 3= pasaje	IE	1
<i>Nombre de la calle</i>	<i>Nombre del tipo de calle</i>	<nombre_calle>	String		I	1
<i>Número</i>	<i>Número de calle</i>	<numero>	integer		I	3
<i>Resto de dirección</i>		<resto_direccion>	String		I	3
<i>Localidad</i>	<i>Localidad el empleador</i>	<localidad>	String		I	3
<i>Comuna</i>	<i>Comuna del empleador</i>	<comuna>	String		I	1
Profesión trabajador	Profesión del trabajador	<profesion_trabajador>	String		I	1
Código profesión	Código de la profesión del trabajador	<ciuo_trabajador>	STCIUO	CIUO	N	1
Categoría ocupacional	Tipo de categoría ocupacional del trabajador	<categoria_ocupacion>	STCategoria_ocupacion	1. Empleador 2. Trabajador Dependiente 3. Trabajador Independiente 4. Familiar no Remunerado 5. Trabajador Voluntario	N	1
Duración contrato	Tipo de contrato del trabajador	<duracion_contrato>	STDuracion_contrato	1. Indefinido 2. Plazo fijo 3. Por obra o faena 4. Temporada	N	1
Dependencia	Tipo de dependencia del trabajador	<tipo_dependencia>	STDependencia	1. Dependiente 2. Independiente	N	3
Remuneración	Tipo de remuneración del trabajador	<tipo_remuneracion>	STRemuneracion	1. Remuneración fija 2. Remuneración variable	N	1

				3. Honorarios		
Fecha ingreso trabajo	Fecha en la que se incorporó a la empresa	<fecha_ingreso>	Date		N	1
Teléfono	Teléfono del trabajador	<telefono_trabajador>	CTTelefono		I	3
Clasificación	Clasificación del trabajador	<clasificacion_trabajador>	STClasificacion_trabajador	1. Empleado 2. Obrero	N	3
Sistema de salud	Sistema de salud común del trabajador	<sistema_comun>	STSistema_comun	1. Público 2. Privado	N	3

CENTRO DE TRABAJO — ZONA CUV					EPTSM	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION	I	O
ZONA del CUV	Zona donde se registra el CUV asociado el centro de trabajo. Esta zona debe ser llenada en caso de que el centro de trabajo ya cuente con un CUV registrado en SISESAT. En caso de que el centro de trabajo no cuente con CUV, no será obligatoria su creación.	<ZONA_CUV>	CT_ZONA_CUV	Elemento complejo compuesto por: - CUV	I	3
CUV	La creación del CUV se realiza a través de un eDoc 51.	<cuv>	STCUV	Se genera nuevo CUV con Tipo de Documento =51	I	1
Rut empresa principal del centro de trabajo.	Rut Empleador Principal (el que Contrata, Subcontrata, etc.). Puede corresponder a la misma empresa evaluada o bien a una mandante que contrata o subcontrata. Se considera a rut empleador principal a la empresa dueña del lugar donde está prestando servicios el empleador evaluado	<rut_empleador_principal >	STRut	El CUV y el Rut de la empresa principal deben ser coincidentes con los que aparecen en el eDoc51	I	1

ENFERMEDAD - ZONA E					EPTME	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION	I	O
Síntoma	Descripción de Molestias o Síntomas	< sintoma >	String		N	1
Fecha inicio síntoma	Antigüedad de las Molestias o Síntomas	< fecha_sintoma >	Date		N	1
Parte cuerpo	Parte del Cuerpo Afectada	< parte_cuerpo >	String		N	1
Antecedente previo	Antecedente de cuadro previo similar	< antecedente_previo >	STSiNo		N	1
Antecedente compañero	Existencia de compañeros de trabajo con las mismas molestias	< antecedente_companero >	STSiNo		N	1
Descripción trabajo	Descripción del trabajo o actividad que realizaba cuando comenzaron las molestias	< direccion_trabajo >	String		N	1
Puesto trabajo	Nombre del Puesto de Trabajo o Actividad que realizaba cuando comenzaron las molestias	< puesto_trabajo >	String		N	1
Agente sospechoso	Agente sospechoso de causar las molestias ¿Qué cosa(s) o agentes del trabajo cree Ud. que le causan estas molestias?	< agente_sospechoso >	String		N	1
Fecha expuesto agente	Fecha desde la que ha estado expuesto al agente sospechoso	< fecha_agente >	Date		N	1

EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO SALUD MENTAL – ZONA ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO					EPTSM	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION	I	O
Fecha realización del estudio	Fecha en que se realizó el estudio de puesto de trabajo	< Fecha_realizacion_estudio >	date		I	1
Hora inicio	Hora de inicio de la evaluación de puesto de trabajo	< Hora_inicio >	time		I	1
Hora término	Hora de término de la evaluación de puesto de trabajo	< Hora_termino >	time		I	1
Observaciones	Observaciones	< Observaciones >	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo	I	3

				describir		
<i>Descripción</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>String</i>			1

EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO SALUD MENTAL – ZONA ANTECEDENTES DEL TRABAJO					EPTME	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION	I	O
Zona de antecedentes del trabajo		<ZONA_Antecedentes_Trabajo>	CT_ZONA_Antecedentes_Trabajo	Elemento complejo compuesto por: - Empleo actual del trabajador - Evaluación de desempeño - Cuestionario SUSESO/ISTAS 21	I	1
Empleo actual del trabajador	Descripción del empleo actual del trabajador	<Empleo_actual>	CTEmpleo_Actual	Elemento complejo que contiene los siguientes datos: - Antigüedad en empresa - Antigüedad en cargo - Función específica del contrato - Trabajo que efectúa el trabajador. - Cambios realizados - Horarios de trabajo - Últimas vacaciones - Horas Extras.	I	1
Antigüedad en la empresa	Antigüedad del trabajador en la empresa	<Antigüedad_en_empresa>	CTTiempo_evolucion	Elemento complejo compuesto por los campos - Días - Semanas - Meses - Años	I	1

Días	Días que el trabajador lleva en la empresa actual en caso de que la antigüedad no alcance a completar semanas cerradas	<Días>	Integer			1
Semanas	Semanas que el trabajador lleva en la empresa actual en caso de que la antigüedad no alcance a completar meses cerrados	<Semanas>	Integer			1
Meses	Meses que el trabajador lleva en la empresa actual en caso de que la antigüedad no alcance a completar años cerrados	<Meses>	Integer			1
Años	Años que el trabajador lleva en la empresa actual	<Años>	Integer			1
Antigüedad en el cargo	Antigüedad del trabajador en la empresa	<Antigüedad_en_cargo>	CTTiempo_evolucion	Elemento complejo compuesto por los campos - Días - Semanas - Meses - Años		1
Días	Días que el trabajador lleva en el cargo en caso de que la antigüedad no alcance a completar semanas cerradas	<Días>	Integer			1
Semanas	Semanas que el trabajador lleva en el cargo en caso de que la antigüedad no alcance a completar meses cerrados	<Semanas>	Integer			1
Meses	Meses que el trabajador lleva en el cargo en caso de que la antigüedad no alcance a completar años cerrados	<Meses>	Integer			1
Años	Años que el trabajador lleva en el cargo en la empresa	<Años>	Integer			1
Función específica del contrato	Función que aparece en su contrato	<Funcion_especifica_contrato>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir.		1
Describir	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	String			1

Trabajo que efectúa el trabajador	Trabajo que efectúa el trabajador	<Trabajo_efectua_trabajador >	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir.		1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	STring			1
Cambios realizados	El trabajador ha sufrido cambios en las funciones de su trabajo	<Cambios_realizados>	CTCambios	Elemento complejo que contiene los siguientes datos: - Se han producidos cambios - Cuales		1
<i>Se han producido cambios</i>	<i>Indicar si el paciente en su trabajo ha sufrido cambios en sus funciones</i>	<Se_han_producido_cambios >	STSiNo	1 Si 2 No		1
<i>Cuales</i>	<i>Cuáles son los cambios que ha sufrido Elemento puedo venir n veces</i>	<Cuales>	CTDescripcion	<i>Se envía cuando "Se han producido cambios" sea =1. Elemento complejo compuesto por campo describir.</i>		2
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	STring			1
Horarios de Trabajo	Horario en que trabaja el paciente	<Horarios_trabajo>	CTJornada	Elemento complejo que contiene los siguientes datos: - Jornada 44/45 horas - Descripción excluido jornada 44/45 horas - Jornada diaria - Otra jornada diaria - Jornada Semanal - Otra jornada semanal		1

				- Sistema de turnos rotativo - Realiza solo turno nocturno - Horario de Trabajo		
<i>Jornada 44/45 horas</i>	<i>Identifica si el trabajador se rige por la jornada ordinaria de 44 o 45 horas</i>	<i><Jornada_44_45></i>	<i>STSiNo</i>	<i>1 Si 2 No</i>	<i>IE</i>	<i>1</i>
<i>Descripción excluido jornada 44/45 horas</i>	<i>Descripción de jornada de trabajadores excluidos de la jornada ordinaria de 44 o 45 horas.</i>	<i><descripcion_excluido_jornada_44_45></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Debe enviarse cuando el Jornada ordinaria"= 2</i>	<i>I</i>	<i>2</i>
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>STring</i>		<i>I</i>	<i>1</i>
<i>Jornada diaria</i>	<i>Identifica la jornada diaria del trabajador sujeto a la jornada de 44/45 horas</i>	<i><Jornada_diaria></i>	<i>STJornadaD</i>	<i>Debe enviarse cuando "Jornada ordinaria"= 1 1 diurna 2 Turno fijo de noche 3 Turno rotativo 4 Otro</i>	<i>IE</i>	<i>2</i>
<i>Otra jornada diaria</i>	<i>Identifica la jornada diaria del trabajador y que no se encuentra en la lista anterior</i>	<i><otra_jornada_diaria></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Debe enviarse cuando "Jornada diaria" = 4. Elemento complejo compuesto por campo describir.</i>	<i>I</i>	<i>2</i>
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>STring</i>		<i>I</i>	<i>1</i>
<i>Jornada semanal</i>	<i>Identifica la jornada semanal del trabajador</i>	<i><Jornada_semanal></i>	<i>STJornadaS</i>	<i>Se envía cuando "Jornada ordinaria"= 1 1 Lunes a Viernes 2 Lunes a Sábado 3 Otro</i>	<i>IE</i>	<i>2</i>
<i>Otra jornada semanal</i>	<i>Identifica la jornada semanal del trabajador y que no se encuentra en la lista anterior</i>	<i><otra_jornada_semanal></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Se envía cuando "Jornada semanal"= 3. Elemento complejo compuesto por campo describir.</i>	<i>I</i>	<i>2</i>
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos</i>	<i><Describir></i>	<i>STring</i>		<i>I</i>	<i>1</i>

	<i>del XML. Se puede repetir n veces</i>					
Sistema de turnos rotativo	Identifica y describe si el trabajador realiza turnos rotativos	<Sistema_de_turnos_rotativos>	CTTurnos	Elemento complejo que contiene los siguientes datos: - Realiza sistema de turnos rotativos - Tipo de turno rotativo		1
<i>Realiza sistema de turnos rotativos</i>	<i>Define si el trabajador realiza turnos rotativos</i>	<Sistema_turnos_rotativos>	STSiNo	1 SI 2 No		1
<i>Tipo de turno rotativo</i>	<i>Describe el tipo de turno rotativo que realiza el trabajador</i>	<Cual>	CTDescripcion	<i>Se envía cuando "Realiza sistema de turnos rotativos" = 1. Elemento complejo compuesto por campo describir.</i>		2
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	STString			1
Realiza solo turno nocturno	Identifica si el trabajador realiza solo turnos nocturnos	<Solo_turno_nocturno>	STSiNo	1 SI 2 No		1
Horario de Trabajo	Identifica el horario de trabajo del paciente	<Horario_trabajo>	CTHorario	Elemento complejo que contiene los siguientes datos: - Horario entrada - Horario salida - Horario de colación - Cumplimiento del horario de colación		1
<i>Horario de entrada</i>	<i>Horario de entrada al trabajo del paciente</i>	<Horario_entrada>	Time			1
<i>Horario de salida</i>	<i>Horario de salida al trabajo del paciente</i>	<Horario_salida>	Time			1
<i>Horario de colación</i>	<i>Horario de colación del trabajador</i>	<Horario_colacion>	Time			1

Cumplimiento de horario de colación	Cumplimiento del horario de colación	<Cumplimiento_horario_colacion>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir.		1
Describir	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	STring			1
Últimas vacaciones	Últimas vacaciones que se tomó el paciente	<Ultimas_vacaciones>	CTUltimas_vacaciones	Elemento complejo que contiene los siguientes datos: - Número de días - Fecha aproximada - Observaciones		1
Número de días	Número de días de vacaciones que se tomó en el último periodo. Si no tuvo vacaciones se marca 0	<Numero_dias>	Integer			1
Fecha aproximada	Fecha aproximada en que se tomó el último periodo de vacaciones	<Fecha_aproximada>	gYearMonth	Se envía cuando "Número de días" > 0. Debe tener campo fecha aproximada 18-04 (AA-MM)		2
Observaciones	Observaciones a últimas vacaciones	<Observaciones>	CTDescripcion	Se envía cuando "Número de días" > 0 Elemento complejo compuesto por campo describir.		2
Describir	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	STring			1
Horas Extras	Número de horas extras en el último mes realizadas por el trabajador	<Horas_extras>	CTHoras_Extras	Elemento complejo que contiene los siguientes datos: - Realiza horas extras - Número horas semanal - Observaciones		1

Realiza horas extras	Trabajador realiza horas extras en último mes	<Realiza_horas_extras>	STSiNo	1 Si 2 No	I	1
Número de horas extras semanales	Número de horas extras que el trabajador realiza a la semana	<Numero_horas_semanal>	integer	Se envía cuando "Realiza horas extras" = 1	I	2
<i>Observaciones</i>	<i>Observaciones a las horas extras realizadas por el trabajador</i>	<Observaciones>	CTDescripcion	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir.</i>	I	3
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	String		I	1
Evaluación de desempeño	Evaluación de desempeño del trabajador	<Evaluacion_desempeño>	CTEvaluacion_desempeño	Elemento complejo compuesto por los campos: - Evaluación del desempeño últimos 6 meses - Evaluado como - Evaluación desempeño descripción	I	1
<i>Evaluación de desempeño últimos 6 meses</i>	<i>¿El trabajador tiene evaluación de desempeño dentro de los últimos 6 meses?</i>	<Evaluacion_desempeño_ult_6meses>	STSiNo	1 Si 2 No	IE	1
<i>Evaluado cómo</i>	<i>Resultado de la evaluación de desempeño</i>	<Evaluado_como>	CTDescripcion	<i>Se envía cuando "Evaluación de desempeño últimos 6 meses" = 1. Elemento complejo compuesto por campo describir.</i>	I	2
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	String		I	1
<i>Evaluación desempeño descripción</i>	<i>Descripción o comentarios de la evaluación de desempeño</i>	<Evaluacion_desempeño_descripcion>	CTDescripcion	<i>Se envía cuando "Evaluación de desempeño últimos 6 meses" = 1.</i>	I	2

				Elemento complejo compuesto por campo describir.		
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>String</i>		I	1
Cuestionario CEAL-SM/SUSESO	Identifica si se aplicó el cuestionario en la empresa y el resultado de su aplicación.	<Cuestionario_SUSESO_ISTAS21>	CTSUSESO_ISTAS21	Elemento complejo que contiene: - Se aplicó cuestionario - Nivel de riesgo del centro de trabajo - ¿Se informa al OA resultado?	I	1
<i>Se aplicó cuestionario</i>	<i>Determina si fue aplicado el cuestionario</i>	<i><Se_aplico_Cuestionario_SUSESO_ISTAS21></i>	<i>STSiNoEnproceso</i>	1. Si 2. No 3. En proceso 4. Sí, pero empleador no facilita la información	IE	1
<i>Resultado de cuestionario</i>	<i>Registro de los resultados del cuestionario</i>	<i><Resultado_dimensiones></i>	<i>CTDimension_SUSESO_ISTAS_21</i>	<i>Debe enviarse cuando "Se aplicó cuestionario SUESO-ISTAS21" sea = 1.</i>	I	2

<i>Nivel de riesgo del centro de trabajo</i>	<i>Determina el nivel de riesgo del completo del centro de trabajo</i>	<i><Nivel_riesgo_CentroTrabajo ></i>	<i>STNivel</i>	Debe enviarse cuando "Se aplicó cuestionario SUESO-ISTAS21" sea = 1 <i>1. Bajo</i> <i>2. Medio</i> <i>3. Alto</i>	IE	2
<i>¿Se informa al OA resultado?</i>	<i>¿El empleador informó al OA los resultados del cuestionario?</i>	<i><Empleador_informa_resultados></i>	<i>STSiNo</i>	<i>1 Si</i> <i>2 No</i>	IE	1

EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO SALUD MENTAL – ZONA FORMALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA					EPTSM	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION	I	O
Zona de formalización de la entrevista	Zona de formalización de la entrevista	<ZONA_Formalizacion_Entrevista>	CT_ZONA_Formalizacion_Entrevista	Elemento complejo compuesto por: - Antecedentes de la entrevista - Informantes - Reemplazo o incorporación de informantes - Registro de condiciones de confidencialidad	I	1
Antecedentes de la entrevista	Antecedentes previos a la entrevista	<Antecedentes_entrevista>	CTAntecedentes_entrevista	Elemento complejo compuesto por los campos: - Médico solicitante - Queja explícita - Fuente de obtención de la queja	I	1
Queja explícita	Queja explícita que presenta el trabajador	<Queja_explicita>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir	I	1
<i>Descripción</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		I	1
Fuente de obtención de la queja	Fuente desde donde se obtuvo la queja	<Fuente_obtencion_queja>	CTFuente	Elemento complejo compuesto por campo Fuente	I	1

	<i>Fuente</i>	<i>Fuente de obtención de la queja</i>	<Fuente>	<i>STFuente_queja</i>	1. <i>Ficha médica (EMISM)</i> 2. <i>Entrevista del trabajador</i> 3. <i>Denuncia (DIEP)</i> 4. <i>Entrevista con el psicólogo</i>	IE	1
Informantes		Informantes proporcionados por el trabajador y el empleador	<Informantes>	CTTipo_informantes	Elemento complejo compuesto por - Informantes aportados por el empleador - Informantes aportados por trabajador	I	1
Informantes aportados por el empleador		Informantes aportados por el empleador	<Informantes_aportados_por_employador>	CTTiene_informantes	Elemento complejo compuesto por: - Tiene informantes aportados por el empleador - Causa tener informantes aportados por el empleador	I	1
Tiene informantes aportados por el		La empresa tiene informantes	<Tiene_informantes>	STSINo	1 S1 2 No	IE	1

empleador						
Causa por la cual no hay informantes aportados por el empleador	Causa de que no se encuentren los informantes	<Descripcion_no_tiene_informantes>	CTDescripcion	Se envía cuando “Tiene informantes aportados por el empleador”=2.		2
Descripción	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString			1
Identificación del informante	Descripción de los informantes. Se puede repetir n veces	<Informante_id>	CTInformante	Se envía cuando “Tiene informantes aportados por el empleador”=1. Elemento complejo compuesto por: - Nombre informante - Cargo informante - Tiempo que conoce al trabajador - Relación jerárquica con el trabajador - Duración de la entrevista		2
Nombre del informante	Nombre del informante	<Nombre_informante>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir		1
Descripción	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString			1
Cargo del informante	Cargo que tiene dentro de la empresa el informante	<Cargo_informante>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir		1
Descripción	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString			1

Tiempo que conoce el trabajador	Tiempo que el informante conoce al trabajador	<Tiempo_conoce_trabajador >	CTTiempo_evolucion	Elemento complejo compuesto por - Días - Semanas - Meses - Años	I	1
Días	<i>Días en que el entrevistado conoce al trabajador, cuando no alcance a completar semanas cerradas</i>	<Dias>	Integer		I	1
Semanas	<i>Semanas en que el entrevistado conoce al trabajador, cuando no alcance a completar meses cerradas</i>	<Semanas>	Integer		I	1
Meses	<i>Meses en que el entrevistado conoce al trabajador, cuando no alcance a completar años cerradas</i>	<Meses>	Integer		I	1
Años	<i>Años en que el entrevistado conoce al trabajador</i>	<Años>	Integer		I	1
Relación jerárquica con el trabajador	Relación jerárquica con el trabajador	<Relacion_jerarquica_con_trabajador>	STJerarquia	1 Jefatura 2 Par 3 Subalterno 4 Otra relación jerárquica	IE	1
<i>Otra relación jerárquica con el trabajador</i>	<i>Nombre del informante</i>	<Otra_relacion_jerarquica>	CTDescripcion	Se envía cuando “Relación jerárquica con el trabajador”=4. <i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	I	2
<i>Descripción</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>		<i>String</i>	I	1

Duración de la entrevista	Duración de la entrevista al informante	<Duracion_entrevista>	CTHHMM	Elemento complejo compuesto por - Horas - Minutos		1
<i>Horas</i>	<i>Horas que duró la entrevista</i>	<Horas>	<i>Integer</i>			1
<i>Minutos</i>	<i>Minutos que duró la entrevista</i>	<Minutos>	<i>Integer</i>			1
Informantes aportados por el trabajador	Informantes aportados por el trabajador	<Informantes_aportados_por_trabajador>	CTTiene_informantes	Elemento complejo compuesto por: - Tiene informantes aportados por el trabajador - Causa por la cual no hay informantes aportados por el trabajador		1
Tiene informantes aportados por el trabajador	El trabajador tiene informantes	<Tiene_informantes>	STSINO	1 S1 2 No		1
Causa por la cual no hay informantes aportados por el trabajador	Causa de que no se encuentren los informantes	<Descripcion_no_tiene_informantes>	<i>CTDescripcion</i>	Se envía cuando “Tiene informantes aportados por el trabajador”=2.		2
<i>Descripción</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	<i>SString</i>			1
Identificación de informantes	Descripción de los informantes. Se puede repetir n veces	<Informante_id>	CTInformante	Se envía cuando “Tiene informantes aportados por el trabajador”=1. Elemento complejo compuesto por:		2

				<ul style="list-style-type: none"> - Nombre informante - Cargo informante - Tiempo que conoce al trabajador - Relación jerárquica con el trabajador - Duración de la entrevista 		
Nombre del informante	Nombre del informante	<Nombre_informante>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir		1
Descripción	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString			1
Cargo del informante	Cargo que tiene dentro de la empresa el informante	<Cargo_informante>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir		1
Descripción	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString			1
Tiempo que conoce el trabajador	Tiempo que el informante conoce al trabajador	<Tiempo_conoce_trabajador >	<CTTiempo_evolucion>	Elemento complejo compuesto por <ul style="list-style-type: none"> - Días - Semanas - Meses - Años 		1

Días	Días en que el entrevistado conoce al trabajador, cuando no alcance a completar semanas cerradas	<Dias>	Integer			1
Semanas	Semanas en que el entrevistado conoce al trabajador, cuando no alcance a completar meses cerradas	<Semanas>	Integer			1
Meses	Meses en que el entrevistado conoce al trabajador, cuando no alcance a completar años cerradas	<Meses>	Integer			1
Años	Años en que el entrevistado conoce al trabajador	<Años>	Integer			1
Relación jerárquica con el trabajador	Relación jerárquica con el trabajador	<Relacion_jerarquica_con_trabajador>	STJerarquia	1 Jefatura 2 Par 3 Subalterno 4 Otra relación jerárquica		1
Otra relación jerárquica con el trabajador	Nombre del informante	<Otra_relacion_jerarquica>	CTDescripcion	Se envía cuando "Relación jerárquica con el trabajador"=4. Elemento complejo compuesto por campo describir		2
Descripción	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString			1
Duración de la entrevista	Duración de la entrevista al informante	<Duracion_entrevista>	CTHHMM	Elemento complejo compuesto por - Horas - Minutos		1
Horas	Horas que duró la entrevista	<Horas>	Integer			1

<i>Minutos</i>	<i>Minutos que duró la entrevista</i>	<Minutos>	<i>Integer</i>			1
Reemplazo o incorporación de informantes	Reemplazo o incorporación de nuevos informantes	<Falta_informantes>	CTFalta_Informantes	Elemento complejo compuesto por - Necesita incorporar informantes. - Motivo reemplazo o incorporación de informantes - Método de selección de nuevos informantes - Informantes ID		1
Necesita incorporar informantes	Falta de informantes, ya sea los aportados por el trabajador o el empleador.	<Necesita_incorporar_informantes>	STSINo	1 S1 2 No		1
Motivo de reemplazo de informantes	Motivo de reemplazo de informantes	<Motivo_reemplazo_informantes>	CTDescripcion	Se envía cuando “Necesita incorporar informantes” = 1 Elemento complejo compuesto por campo describir		2
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	<i>String</i>			1
Método selección de nuevos informantes	Método de selección de los nuevos informantes	<Metodo_seleccion_nuevos_informantes>	CTDescripcion	Se envía cuando “Necesita incorporar informantes” = 1. Elemento complejo compuesto por campo describir		2
<i>Descripción</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos</i>	<Describir>	<i>String</i>			1

	<i>del XML. Se puede repetir n veces</i>					
<i>Nuevos Informantes</i>	Detalle de los nuevos informantes	<Informantes>	CTTiene_informantes	Se envía cuando “Necesita incorporar informantes” = 1.. Elemento complejo compuesto por: - Tiene nuevos informantes. - Causa por la cual no se encuentran nuevos informantes. - Descripción de informantes		2
Tiene nuevos informantes	¿Hay nuevos informantes para la entrevista?	<Tiene_informantes>	STSINO	1 S1 2 No		1
Causa por la cual no se encuentran nuevos informantes	Causa por la cual no se encuentran nuevos informantes	<Descripcion_no_tiene_informantes>	CTDescripcion	Se envía cuando “Tiene nuevos informantes”=2.		2
<i>Descripción</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	SString			1
Descripción de informantes	Descripción de los informantes. Se puede repetir n veces	<Informante_id>	CTInformante	Se envía cuando “Tiene nuevos informantes” = 1 Elemento complejo compuesto por: - Nombre informante - Cargo informante		2

				<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo que conoce al trabajador - Relación jerárquica con el trabajador - Duración de la entrevista 		
Nombre del informante	Nombre del informante	<Nombre_informante>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir		1
Descripción	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString			1
Cargo del informante	Cargo que tiene dentro de la empresa el informante	<Cargo_informante>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir		1
Descripción	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString			1
Tiempo que conoce el trabajador	Tiempo que el informante conoce al trabajador	<Tiempo_conoce_trabajador >	<CTTiempo_evolucion>	Elemento complejo compuesto por <ul style="list-style-type: none"> - Días - Semanas - Meses - Años 		1
Días	Días en que el entrevistado conoce al trabajador, cuando no alcance a completar semanas cerradas	<Dias>	Integer			1
Semanas	Semanas en que el entrevistado conoce al trabajador, cuando no alcance a completar meses cerradas	<Semanas>	Integer			1

Meses	Meses en que el entrevistado conoce al trabajador, cuando no alcance a completar años cerradas	<Meses>	Integer			1
Años	Años en que el entrevistado conoce al trabajador	<Años>	Integer			1
Relación jerárquica con el trabajador	Relación jerárquica con el trabajador	<Relacion_jerarquica_con_trabajador>	STJerarquia	1 Jefatura 2 Par 3 Subalterno 4 Otra relación jerárquica	IE	1
Otra relación jerárquica con el trabajador	Nombre del informante	<Otra_relacion_jerarquica>	CTDescripcion	Se envía cuando "Relación jerárquica con el trabajador"=4. Elemento complejo compuesto por campo describir		2
Descripción	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	STring			1
Duración de la entrevista	Duración de la entrevista al informante	<Duracion_entrevista>	CTHHMM	Elemento complejo compuesto por - Horas - Minutos		1
Horas	Horas que duró la entrevista	<Horas>	Integer			1
Minutos	Minutos que duró la entrevista	<Minutos>	Integer			1
Registro de condiciones de confidencialidad	Registro de condiciones de confidencialidad	<Registro_condiciones_confidencialidad>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir		1

Describir	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	String			1
-----------	---	-------------	--------	--	--	---

ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO SALUD MENTAL – ÁREAS EXPLORACIÓN EPT					EPTSM	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION		
Zona área de exploración EPT	Zona de Áreas de exploración de la evaluación de puesto de trabajo	<Zona_Areas_exploracion_EPT>	CT_ZONA_Exploracion	Elemento complejo compuesto por: - Exigencias sobre el trabajador - Autonomía de decisión - Apoyo social a conflictos interpersonales - Liderazgo - Asedio sexual - Ambiente físico y ergonomía		1
Exigencias sobre el trabajador	Exigencias sobre el trabajador trabajador	<Exigencias_sobre_trabajador>	CTExigencias	Elemento complejo compuesto por campos - Sobrecarga.		1

				<ul style="list-style-type: none"> - Subcarga - Ausencia de descanso. - Tareas excesivamente rutinarias. - Exigencias psicológicas sobre el trabajador. - Ambigüedad o conflicto de roles. 		
<i>Sobrecarga</i>	<i>Sobrecarga.</i> <i>En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<i><Sobrecarga></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	N	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		I	1
<i>Subcarga</i>	<i>Subcarga.</i> <i>En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<i><Subcarga></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	N	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		I	1
<i>Ausencia de descanso</i>	<i>Ausencia de descanso</i> <i>En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<i><Ausencia_de_descanso></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	N	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		I	1
<i>Tareas excesivamente rutinarias</i>	<i>Tareas excesivamente rutinarias</i> <i>En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<i><Tareas_excesivamente_rutinarias></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	N	1

<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	<i>SString</i>		I	1
<i>Exigencias psicológicas sobre el trabajador</i>	<i>Exigencias psicológicas sobre el trabajador En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<Exigencias_psicologicas_sobre_trabajador>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	N	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	<i>SString</i>		I	1
<i>Ambigüedad o conflicto de roles</i>	<i>Ambigüedad o conflicto de roles En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<Ambigüedad_o_conflicto_roles>	<i>CTDescripcion</i>	Elemento complejo compuesto por campo describir	N	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	<i>SString</i>		I	1
Autonomía de decisión	Autonomía de decisión	<Autonomia_de_decision>	CTAutonomia_de_decision	Elemento complejo compuesto por campos - Posibilidad regular ritmo de trabajo. - Posibilidad tomar decisiones. - Limitación de regulación de permisos o vacaciones - Carencia utilización de habilidades trabajador.	I	1
<i>Posibilidad de regular el ritmo de trabajo</i>	<i>Posibilidad de regular el ritmo de trabajo En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<Posibilidad_regular_ritmo_trabajo>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	N	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos</i>	<Describir>	<i>SString</i>		I	1

	<i>del XML. Se puede repetir n veces</i>					
<i>Posibilidad de tomar decisiones</i>	<i>Posibilidad que tiene el trabajador de tomar decisiones En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<i><Posibilidad_regular_ritmo_trabajo></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	<i>N</i>	<i>1</i>
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		<i>I</i>	<i>1</i>
<i>Limitación de regulación de permisos o vacaciones</i>	<i>Limitación o imposibilidad de regular permisos o vacaciones por el/la trabajador/a</i>	<i><Limitacion_permisos_vacaciones></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	<i>N</i>	<i>1</i>
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		<i>I</i>	<i>1</i>
<i>Carencia de utilización de habilidades del trabajador</i>	<i>Carencia de utilización de habilidades del trabajador. En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<i><Carencia_utilizacion_hab_trabajador></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	<i>N</i>	<i>1</i>
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		<i>I</i>	<i>1</i>
<i>Apoyo social a conflictos interpersonales</i>	<i>Apoyo social a conflictos interpersonales</i>	<i><Apoyo_social_conflictos_interpersonales></i>	<i>CTApoyo_social_conf_interp</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campos - Ausencia de apoyo social. - Capacitación tecnológica periódica. - Conflictos interpersonales recurrentes.</i>	<i>I</i>	<i>1</i>

				Condiciones organizacionales hostiles.		
Ausencia de apoyo social	Ausencia de apoyo social al trabajador. En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"	<Ausencia_apoyo_social>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir	N	1
Describir	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString		I	1
Capacitación tecnológica periódica	Ausencia de capacitación tecnológica periódica En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"	<Capacitacion_tecnologica_periodica>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir	N	1
Describir	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString		I	1
Conflictos interpersonales recurrentes	Conflictos interpersonales recurrentes. En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"	<Conflictos_interpersonales_recurrentes>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir	N	1
Describir	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString		I	1
Condiciones organizacionales hostiles	Condiciones organizacionales hostiles. En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"	<Condiciones_organizacionales_hostiles>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir	N	1
Describir	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString		I	1
Liderazgo	Liderazgo	<Liderazgo>	CTLiderazgo	Elemento complejo compuesto por campos - Funcionalidad de la jefatura. - Hostilidad de la jefatura.	I	1
Funcionalidad de la jefatura	Estilo autocrático o permisivo, malos canales de comunicación, favoritismo, mala resolución de conflictos. En caso de que no se evalúe se debe	<Funcionalidad_jefatura>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir	N	1

	<i>colocar "No aplica"</i>					
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		I	1
<i>Hostilidad de la jefatura</i>	<i>Comportamientos hostiles hacia el trabajador. En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<i><Comportamientos_hostiles></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	N	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		I	1
<i>Asedio sexual</i>	<i>Asedio sexual y laboral</i>	<i><Asedio_sexual_y_laboral></i>	<i>CTAsedio_sexual_laboral></i>	<i>Elemento complejo compuesto por campos</i> - Asedio sexual. - Medios de prueba	I	1
<i>Asedio sexual</i>	<i>Asedio sexual. En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<i><Asedio_sexual></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	N	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		I	1
<i>Medios de prueba</i>	<i>Medios de prueba. En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<i><Medios_de_prueba></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	N	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<i><Describir></i>	<i>SString</i>		I	1
<i>Ambiente físico y ergonomía</i>	<i>Ambiente físico y ergonomía</i>	<i><Ambiente_fisico_ergonomia ></i>	<i>CTAmbiente_fisico_ergonomia></i>	<i>Elemento complejo compuesto por el campo:</i> - Condiciones físicas ergonómicas deficientes	I	1
<i>Condiciones físicas ergonómicas deficientes</i>	<i>Condiciones físicas ergonómicas deficientes. En caso de que no se evalúe se debe colocar "No aplica"</i>	<i><Condiciones_fisicas_ergonomicas_deficientes></i>	<i>CTDescripcion</i>	<i>Elemento complejo compuesto por campo describir</i>	N	1

<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	String			1
------------------	--	-------------	--------	--	--	---

ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO SALUD MENTAL – ZONA LEVANTAMIENTO DE RIESGOS					EISM	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION		
Zona de levantamientos de riesgos	Levantamiento de riesgos	<ZONA_Levantamiento_risgos>	CT_ZONA_Levantamiento_risgos_e	Elemento complejo compuesto por campo - Opinión empresa respecto al trabajador. - factores de riesgo identificados por la empresa - Señalar o describir medidas internas.		1
Opinión de la empresa respecto del trabajador	Opinión de la empresa respecto del trabajador	<Opinion_empresa_respecto_del_trab>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir		1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	String			1
factores de riesgo identificados por la empresa	Factores de riesgo identificados por la empresa	<Identificacion_fact_risg_por_e>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir		1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	String			1
Señalar o describir medidas internas	Señalar o describir las medidas internas implementadas	<Señalar_describir_medidas_internas>	CTMedidas	Elemento complejo compuesto por el campo:		1

				- Implementa medidas internas - Señalar Medidas		
Implementa medidas internas	¿La empresa implementa medidas?	<implementa_medidas>	STSiNo	1 S1 2 No	I	1
Señalar Medidas	Señalar las medidas Elemento se puede repetir n veces	<Señalar_medidas>	CTMedidas_implementadas	Se envía cuando "Implementa medidas internas" = 1 Elemento complejo compuesto por los campos: - Fecha implementación de la medida - Medida	N	2
Fecha de implementación de la medida	Fecha de implementación de la medida	<Fecha_implementacion_medida>	Date		I	1
Medida	Medida implementada	<Medida>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir	I	1
Describir	Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces	<Describir>	SString		I	1

ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO SALUD MENTAL – ZONA CONCLUSIONES					EISM	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION		
Zona conclusiones	Zonas de conclusiones	<Zona_Conclusiones>	CT_ZONA_Conclusiones	Elemento complejo compuesto por campo - Veracidad de la queja. - Descripción de factores de riesgo. - Conclusiones.	I	1
<i>Veracidad de la queja</i>	<i>Veracidad de la queja</i>	<Veracidad_de_la_queja>	STSiNo	1 SI 2 NO	IE	1
Descripción de los factores de riesgo	Descripción de los factores de riesgo encontrados en el estudio de puesto de trabajo	<Descripcion_de_factores_riego>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir	I	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	SString		I	1
Conclusiones	Conclusiones del estudio de puesto de trabajo	<Conclusiones>	CTDescripcion	Elemento complejo compuesto por campo describir	I	1
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	SString		I	1

ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO SALUD MENTAL – ZONA DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO					EPTME	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION	I	O
Zona datos de ejecución del estudio	Zona de identificación del realizador del estudio de puesto de trabajo	<ZONA_Datos_ejecucion_estudio>	CTEjecucion_estudio	Elemento complejo compuesto por: - Profesional que realiza el estudio		1
Profesional que realiza el estudio del puesto de trabajo	Identificación del profesional que realiza el estudio del puesto de trabajo	<Profesional_realiza_estudio >	CTPersonaEPT	Elemento complejo que contiene los siguientes datos: - Apellido paterno - Apellido materno - Nombres - Rut - Correo electrónico - Profesión - Otro profesión		1
Apellido paterno	<i>Apellido paterno del profesional que realiza el estudio</i>	<apellido_paterno>	STTexto			1
Apellido materno	<i>Apellido materno del profesional que realiza el estudio</i>	<apellido_materno>	STTexto			1
Nombres	<i>Nombres del profesional que realiza el estudio</i>	<nombres>	STTexto			1
Rut	<i>Rut del profesional que realiza el estudio</i>	<rut>	STRut	5343120-4		1
Correo electrónico	<i>Correo electrónico del profesional que realiza el estudio</i>	<correo_electronico>	STEmail			1

profesión	Profesión del profesional que realiza el estudio de puesto de trabajo.	<Profesión>	STProfesion_EPT	1. Psicología 2. Prevención de riesgos 3. Kinesiología 4. Enfermería 5. Terapia ocupacional 6. Otro	I	1
Otro profesión	Otra profesión	<otro_profesion>	CTDescripcion	Se debe llenar cuando "profesión" = 6. Elemento complejo compuesto por campo describir	N	2
<i>Describir</i>	<i>Texto descriptivo utilizado en varios elementos del XML. Se puede repetir n veces</i>	<Describir>	<i>String</i>		I	1

ESTUDIO DE PUESTO DE TRABAJO SALUD MENTAL – ZONA O SEGURIDAD					EPTSM	
GLOSA	DESCRIPCION	TAG	TIPO	VALIDACION	I	O
Seguridad	Firma electrónica del documento	<seguridad>	Seguridad		I	1